

Karta charakterystyki preparatu chemicznego**Wydanie**
8-12-2009**LuxDecor Szpachlówka budowlana****Aktualizacja:**

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)]

1 . Identyfikacja preparatu. Identyfikacja przedsiębiorstwa.**Identyfikacja preparatu**

Nazwa handlowa: LuxDecor **Szpachlówka budowlana**
 Zastosowanie produktu: Przeznaczona do wypełniania spoin, rys, pęknięć, wgłębień i innych nierówności na powierzchni ścian, tynków, płyt kartonowo – gipsowych drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Producent: PPH Unicell Poland Sp. z o.o.
 Adres: ul. Suprańska 25, 16-010 Wasilków, Polska
 Telefon/Fax: + 48 (085) 71 86 860
 Adres e-mail: unicell@unicell.com.pl
 Telefon alarmowy: + 48 (061) 847 69 46 [Ośrodek Informacji Toksykologicznej w Poznaniu] czynny całą dobę lub +48 (085) 71 86 860 (biuro Unicell Poland) czynny od poniedziałku do piątku od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.

2 . Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja według kryteriów zawartych w Rozporządzeniu MZ zmieniającym rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych z dnia 24 września 2007 (Dz.U. 07.174.1222), wraz z późniejszymi zmianami.

Zagrożenia dla człowieka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas prawidłowego stosowania.

Zagrożenia dla środowiska

Nieznane

Inne zagrożenia

Nieznane

3 . Skład i informacja o składnikach**Skład**

Dyspersja kopolimeru akrylowego, nieorganiczne wypełniacze mineralne, dodatki modyfikującymi właściwości użytkowe

Składniki niebezpieczne

Nazwa składnika	Nr CAS	Nr WE	Zawartość %	Klasyfikacja
Dyspersja kopolimeru akrylowego	-	-	Max 20	-
Wypełniacze mineralne	1317-65-3	215-279-6	Max 80	-

4 . Pierwsza pomoc**Uwagi ogólne**

Przestrzegać zasad higieny osobistej. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przy wystąpieniu symptomów lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć rady lekarza.

	Karta charakterystyki preparatu chemicznego	Wydanie 8-12-2009
	LuxDecor Szpachlówka budowlana	Aktualizacja:

W kontakcie ze skórą

Zdjąć ubranie, dokładnie umyć skażone miejsce wodą z mydłem.

W kontakcie z oczami

Przemyć obficie czystą wodą, skontaktować się z lekarzem okulistą.

W przypadku spożycia

Zapewnić pomoc medyczną.

5. Postępowanie w przypadku pożaru**Odpowiednie środki gaśnicze**

Produkt jest niepalny, zatem stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palącego się otoczenia, np.: gaśnica proszkowa, pianowa lub śniegowa, CO₂, woda i inne. Przy pożarze w obrębie produktu, zabezpieczyć go przed nadmiernym nagrzaniem.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Nieznane

Szczególne wyposażenie podczas walki z ogniem

Odzież ochronna, aparat izolujący drogi oddechowe.

Niebezpieczne produkty spalania

Nieznane

Uwagi dodatkowe

Brak

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**Indywidualne środki ostrożności**

Nosić ubranie ochronne, rękawice ochronne, okulary ochronne lub ochronę twarzy. Zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Niezbędne środki w zakresie ochrony środowiska

Chronić przed wyciekami do środowiska.

Metody oczyszczania/wchłaniania

Substancję należy zbierać mechanicznie do pojemników.

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie**Postępowanie z preparatem**

Przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa. Nie jeść i nie pic w miejscu pracy. Zapewnić prawidłową wentylację.

Magazynowanie

Temperatura przechowywania od 5 do 30°C. Składować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem oraz wysoką temperaturą.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej**Wartości graniczne narażenia**

Brak danych

Kontrola narażenia w miejscu pracy

	Karta charakterystyki preparatu chemicznego	Wydanie 8-12-2009
	LuxDecor Szpachlówka budowlana	Aktualizacja:

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W trakcie stosowania nie jeść, nie pić.

Ochrona rąk i ciała: odzież ochronna, rękawice ochronne

Nie istnieją materiały lub kombinacje materiałów, które dawałyby nieograniczoną odporność na żadne chemikalia lub ich mieszaniny. Wybór rękawic jest uzależniony od stopnia narażenia (rękawice nitrylowe lub neoprenowe mogą być dłużej noszone niż gumowe). Wytrzymałość i skuteczność rękawic może być zmniejszona przez fizyczne/chemiczne uszkodzenia lub złe stosowanie. Zawsze trzeba mieć pewność, że rękawice są wolne od skaz oraz, że są przechowywane i użytkowane właściwie.

Ochrona oczu: brak

Ochrona dróg oddechowych: brak; należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń

Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). Doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonać z uwzględnieniem stężenia i formy występowania substancji w miejscu pracy, dróg narażenia, czasu ekspozycji i czynności wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i czyszczenie.

Kontrola narażenia środowiska

Brak danych

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

Informacje ogólne

stan skupienia:	gęsta masa
barwa:	biała
zapach:	-

Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

gęstość (20°C):	1,3 kg/l
substancja sucha:	min. 70%
temperatura wrzenia	~100°C
temperatura zapłonu	produkt niepalny
rozpuszczalność w wodzie	wodorozcieńczalny

10. Stabilność i reaktywność

W temperaturze ok. 100°C następuje odparowanie wody zawartej w produkcie co prowadzi do destabilizacji. Tworzy się twarda, trudno rozcieńczalna masa. W temperaturze poniżej 0°C następuje stopniowe zamarzanie wody prowadzące do destabilizacji produktu.

11. Informacje toksykologiczne

Toksyczność preparatu

Produkt nie jest toksyczny. Produkt nie stanowi zagrożenia, jeżeli jest przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami producenta.

12. Informacje ekologiczne

Ekotoksyczność

Substancja nie zagraża środowisku. Preparat nie rozprzestrzenia się samorzutnie. Nie dopuścić do przedostania się produktu do ujęć wodnych.

13. Postępowanie z odpadami

Sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z właściwym terenowym Wydziałem Ochrony środowiska. Nie usuwać z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628) wraz z późniejszymi zmianami.

	Karta charakterystyki preparatu chemicznego	Wydanie 8-12-2009
	LuxDecor Szpachlówka budowlana	Aktualizacja:

Zalecenia dotyczące preparatu

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie wyładowywać odpadów bezpośrednio do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Zalecenia dotyczące zużytych opakowań

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638) wraz z późniejszymi zmianami.

14. Informacje o transporcie**Identyfikacja**

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych**Oznakowanie opakowania**

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych preparat nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny, w związku z tym nie podlega obowiązkowi szczególnego oznakowania na opakowaniu.

Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie

Nie dotyczy

Zastosowane przepisy krajowe i inne

- Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001r. (Dz.U.2001 Nr 11 z 2001r.poz. 84 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.28.09.2005 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.2005 Nr 201 poz. 1674)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2005 Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 02.09.2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.2003 Nr 171 poz. 1669 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie(WE) nr 273/200 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych.
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 dnia 22 grudnia 2004 roku określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy wspólnotą a krajami trzecimi
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U.2005 Nr 16, poz. 138)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001 Nr 112, poz. 1206)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U.2004 Nr 168, poz. 1762) z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U.2002 Nr 175, poz. 1433) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów
- Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH
- Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. 2003 Nr 173, poz. 1679 ze zmianami Dz.U.2004 Nr 260, poz. 2596)

	Karta charakterystyki preparatu chemicznego	Wydanie 8-12-2009
	LuxDecor Szpachlówka budowlana	Aktualizacja:

16. Inne informacje**Pełen tekst zwrotów R z punktu 3**

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy i nie określają w sposób ostateczny właściwości wyrobu.

Osoby odpowiedzialne

.....

Kartę charakterystyki sporządzono na podstawie danych producenta.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.