

zainspirowani drewnem

LuxDecor

naturalne piękno pod ochroną

catalog produktów do dekoracji i ochrony drewna

2023

NATURALNE PIĘKNO POD OCHRONĄ

LuxDecor - impregnaty, bejce, oleje,
lakierobejce, lazury, lakiery do drewna:
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- łatwe w aplikacji i bezpieczne
- tworzą trwałą powłokę

INSPIRUJEMY W DOMU POMAGAMY W OGRODZIE

O marce	3
Czynniki zagrażające drewnu	4
Impregnat do drewna	6
Garden – impregnat jednowarstwowy	8
Njord impregnat do drewna	10
Njord grunt odcinający	12
Njord metamorfoza przed/po	13
Olej wodny do drewna	14
Olej wodny do tarasów	16
Lakierobejca	18
Lazura	20
Bejca	22
Lakier do drewna bezbarwny	23
Szpachlówka do drewna	24
Emalia akrylowa	26
Protektor impregnat	
do drewna konstrukcyjnego	28
Protektor przeciwogniowy	29
Dane techniczne	31



LuxDecor to marka skupiająca nowoczesne, ekologiczne i łatwe w stosowaniu produkty do dekoracji i ochrony drewna. Ich podstawowe zalety to: wysoka jakość, oryginalna kolorystyka i wieloletnia odporność na wszelkie czynniki zagrażające drewnu. Przy wykorzystaniu produktów marki **LuxDecor** można odnowić i na lata zabezpieczyć wszelkie konstrukcje drewniane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Właścicielem marki jest firma **Unicell International**, producent farb i chemii budowlanej. Przedsiębiorstwo istnieje od 1998 roku. Od początku skutecznie i konsekwentnie buduje swoją pozycję w kraju i za granicą. Od 2019 r. **Unicell International** jest częścią międzynarodowego koncernu **Flügger Group**, jednego z wiodących producentów farb i chemii budowlanej w Europie.

Drewno to jeden z podstawowych materiałów stosowanych w budownictwie i dekoracji najbliższego otoczenia. Decydując się na jego wykorzystanie powinniśmy wiedzieć, że to materiał organiczny, który jest narażony na działanie różnych niesprzyjających czynników.

Czynniki zagrażające drewnu...



Zagrożenia atmosferyczne

Pogoda to jeden z podstawowych bodźców bezpośrednio wpływających na drewno. Szalówka, meble ogrodowe czy inne elementy architektury przydomowej są zazwyczaj wystawione na całoroczne działania czynników atmosferycznych. Ma to nie tylko istotny wpływ na jego kondycję.

1. Wiatr

Częste podmuchy wiatru powodują zbyt szybkie powierzchniowe wysychanie drewna. W dłuższej perspektywie powoduje to pękanie i wykręcanie się elementów drewnianych. Szczególnie jest to zauważalne na większych powierzchniach.

2. Wilgotność

Drewno, ze względu na swoją strukturę, nieustannie chłonie i oddaje wilgoć. W następstwie tej pracy kurczy się i pęcznieje. Nieustanny ruch osłabia je na poziomie komórkowym, co prowadzi do pęknięć. Zbyt duża wilgotność sprzyja też rozwojowi grzybów i bakterii.

3. Promieniowanie słoneczne

Ciągła ekspozycja na słońce prowadzi do zmian koloru drewna. Dodatkowo promieniowanie UV osłabia też połączenia międzykomórkowe. Drewno staje się bardziej kruche i podatne na zniszczenie.

4. Temperatura

Temperatura otoczenia ma bezpośredni wpływ na rozszerzalność każdej substancji. Drewno, jako słaby przewodnik ciepła, szybko nagrzewa się na zewnątrz. Różnica temperatur powoduje napięcia międzykomórkowe, co prowadzi do powstawania pęknięć i wykręcania się elementów.

5. Mróz

Zamarzanie i rozmarzanie zgromadzonej wewnątrz drewna wody powoduje wyraźne osłabienie jego struktury. Warto więc możliwie najlepiej zabezpieczyć je powierzchniowo przed chłonięciem wilgoci.



Zagrożenia biologiczne

Poza czynnikami atmosferycznymi drewno jest nieustannie narażone na ataki biologiczne. Istnieje wiele organizmów, które pasożytują na tym surowcu.

1. Glony i grzyby

Do ich rozwoju potrzebne jest środowisko mocno wilgotne. Mają bardzo istotny wpływ na pogorszenie wytrzymałości drewna, a docelowo na jego rozkład. Dodatkowo sprawiają, że zaatakowane elementy drewniane ulegają bardzo nieestetycznym przebarwieniom.

2. Bakterie

Te mikroorganizmy mogą bytować w środowisku tlenowym i beztlenowym. Do swojego rozwoju potrzebują wilgoci. Większość bakterii atakujących drewno żywi się celulozą, która jest jego podstawowym budulcem. Powoduje to ubytki w masie i próchnienie.

3. Owady

Istnieje cała grupa wyspecjalizowanych szkodników technicznych drewna. Są w stanie doprowadzić do całkowitej degradacji surowca w bardzo krótkim czasie. Zaatakowane drewno wymaga natychmiastowych działań.



LuxDecor


OCHRONA I DEKORACJA DREWNA

Impregnat do drewna

Produkt stworzony na bazie żywicy akrylowej przeznaczony do ochrony i dekoracji każdego rodzaju drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Wzbogacony o naturalne woski zwiększa trwałość i wytrzymałość impregnowanej powierzchni. Impregnat bardzo łatwo rozprowadza się po malowanej powierzchni i nie kapie. Nie zawiera rozpuszczalników, jest niepalny i bezzapachowy. Spełnia wymagania normy PN-EN71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”.

4 lata ochrony

Impregnat zapewnia pełną ochronę drewna przez 4 lata dzięki zawartości wosków odpychających wodę. Polecany do malowania fasad budynków mieszkalnych i gospodarczych, elementów architektonicznych (belki, filary, balustrady), programów ogrodowych (altany, pergole, meble ogrodowe). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



Zawartość szlachetnych wosków

Dodatek w postaci najwyższej jakości naturalnego wosku sprawia, że zaimpregnowana powierzchnia odpycha wodę. Poprzez odcięcie dopływu wody, produkt przeciwdziała rozwojowi pleśni i grzybów, zapobiega butwieniu, dzięki czemu zwiększa żywotność drewna.

Polecany do wykonania

1-szej impregnacji

Impregnat do drewna sprawdzi się podczas zabezpieczania drewna po raz pierwszy. Głęboko wnika w jego strukturę, gwarantując trwałość koloru oraz powłoki. Bardzo łatwo się rozprowadza i nie kapie.

LuxDecor

DOŚWIADCZENIE POŁĄCZONE Z PASJĄ



Jednowarstwowa impregnacja drewna

Impregnat **Garden** to produkt do malowania powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń. To najlepsze rozwiązanie do wszelkich elementów drewnianej architektury ogrodowej.

Konsystencja żelu

Dzięki swojej konsystencji produkt idealnie sprawdza się na powierzchniach pionowych – nie kapie, nie ścieka, łatwo się rozprowadza.

Krótki czas realizacji

Jednowarstwowa impregnacja pozwala na znaczne skrócenie czasu pracy.

Wodoodporny

Dzięki zawartości naturalnych wosków powłoka, jaką daje Impregnat, jest odporna na działanie wody i innych warunków atmosferycznych.



Impregnat do drewna ogrodowego • Impregnat do drewna ogrodowego



Gdzie stosować?

Impregnat **Garden** jest przeznaczony do malowania drewna ogrodowego na zewnątrz: płotów, pergoli, altan, palisad, sztachet, domków narzędziowych, placów zabaw, huśtawek i innych elementów architektury ogrodowej.

Sz szczególnie polecany do malowania drewna nieoszlifowanego.



LuxDecor



Njord impregnat do drewna

Njord jest impregnatem o ekstremalnej odporności, przeznaczonym do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni drewnianych. Posiada właściwości hydrofobowe. Ekologiczny skład sprawia, że produkt spełnia wymagania normy PN-EN71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”.

Idealny do wykończenia drewnianego domu Impregnat

Njord jest produktem ekologicznym – nie zawiera w swoim składzie szkodliwych rozpuszczalników. Jego zapach jest delikatny i praktycznie niewyczuwalny. Dodatkowo charakteryzuje się doskonałym kryciem, bardzo dobrze się rozprowadza nie pozostawiając smug.

Modne kolory inspirowane skandynawską naturą

Impregnat dostępny jest w 14 oryginalnych kolorach. Każde z wybarwień nasuwa jednoznaczne skojarzenia z surowością i pięknem Skandynawii.



**NAJLEPSZE
POŁĄCZENIE
IMPREGNATU
I FARBY**



LuxDecor

DREWNO BEZ PRZEBARWIEŃ



Njord grunt odcinający

Grunt odcinający **Njord** to bezbarwny, wodorozcieńczalny preparat polecany szczególnie do drewna dębowego, jesionowego oraz egzotycznego. Rekomendowany do zastosowania pod jasne kolory impregnatów, emalii, lakierów, lakierobejc oraz bejc marki **LuxDecor**.

Bez plam

Środek nałożony na drewno blokuje migrację tanin, dzięki czemu skutecznie zapobiega żółknieniu i ciemnieniu pomalowanej powierzchni. Znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia przebarwień.



Dobry dla początkujących


Produkt jest gotowy do użytku, jego zastosowanie poprawia przyczepność kolejnych warstw impregnatu oraz wyrównuje chłonność podłoża – co ułatwia dalsze prace.



Njord PRZED / PO

Odnawianie drewnianej elewacji

Urok i piękno drewnianych domów to kwestie bezdyskusyjne. Dzięki produktom z serii **LuxDecor Njord** masz pewność, że ściany zewnętrzne Twojego domu będą piękne, ale też właściwie zabezpieczone.



Grunt odcinający Njord

Nanoś na drewno oczyszczone ze starych powłok malarskich. W ten sposób wyrównasz chłonność całej powierzchni. I zabezpieczysz je przed nieestetycznymi przebarwieniami.

Impregnat do drewna Njord

To produkt, który swoją kolorystyką nawiązuje do domów w Skandynawii. Łączy najlepsze cechy farby (krycia i satynowa powłoka) i impregnatu do drewna (odporność na warunki atmosferyczne, atak grzybów i pleśni oraz wilgoć).



LuxDecor

NATJBARDZIEJ
NATURALNE
WYKOŃCZENIE

NOWOŚĆ
W OFERCIE



Olej do drewna

Stworzony w oparciu o naturalne składniki (m.in. woda i oleje roślinne). Produkt łatwy w aplikacji, o wysokiej trwałości koloru.

Właściwie nałożony zabezpiecza drewno przed wilgocią i brudem. Zapewnia długotrwałą ochronę przed szkodliwym działaniem: wilgoci, pleśni, grzybów oraz promieni UV.



bezbarny



biały



szary



dąb



orzech



Powrót do natury

Olej przyjazny dla środowiska, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Głęboko wnika w strukturę drewna, dzięki czemu pięknie podkreśla naturalny rysunek słojów. Dzięki doskonałej penetracji nie tłuszczy się na powierzchni i skutecznie przeciwdziała pęknięciom.

Wykończenie

W zależności od ilości naniesionych warstw można uzyskać dwa różne efekty. Jedna warstwa gwarantuje matową powłokę, po dwóch warstwach drewno zyskuje subtelny połysk i przyjemne w dotyku wykończenie.

LuxDecor

TARAS
WPISANY
W OTOCZENIE

Olej do tarasów

Olej przeznaczony do impregnacji i dekoracji drewna na zewnątrz. Zachowuje naturalny wygląd drewna, a pomalowana powierzchnia jest zabezpieczona przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.



Bez pęknięć

Olej głęboko wnika w strukturę, wzmacnia ją oraz uniemożliwia wnikanie wody. Brak powłoki sprawia natomiast, że drewno może oddychać i odprowadzać wilgoć ograniczając powstawanie pęknięć.



NOWOŚĆ W OFERCIE

Do wszystkich rodzajów drewna

Dzięki zawartości żywicy produkt może być stosowany do wykończenia tarasów wykonanych z drewna liściastego, iglastego i egzotycznego.



bezbarwny



szary



kasztan



orzech



czarny





Lakierobejca

Wodorozcieńczalna, dekoracyjno-ochronna **Lakierobejca** do drewna nie zawiera substancji szkodliwych ani agresywnych chemicznie.

Ekologiczna, bezzapachowa formuła sprawia, że produkt spełnia wymagania normy PN-EN71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”.


ZABEZPIECZA I NADAJE POŁYSK




Gwarancja szybkiego postępu prac
Malowanie drewna przy wykorzystaniu **Lakierobejcy** gwarantuje szybki postęp prac, ponieważ drugą warstwę produktu można nakładać już po 30-45 minutach.

PAMIĘTAJ! Naniesienie większej ilości warstw zwiększa połysk, ale zmniejsza przezroczystość powłoki.

Kompleksowa ochrona
Produkt tworzy powłokę nawierzchniową, przez co doskonale zabezpiecza drewno i nadaje mu połysk. Barwi i podkreśla naturalną fakturę drewna uwypatniając rysunek słojów. Zabezpiecza przed promieniowaniem UV.





PODKREŚLA STRUKTURĘ DREWNA

Barwi i podkreśla słoje drewna

Produkt wnika w drewno, nadając mu kolor i tworząc na powierzchni powłokę o satynowym połysku. Dodatkowo podkreśla fakturę i rysunek słoju. Dostępny jest w szerokiej gamie naturalnych kolorów, dzięki czemu znajduje wiele zastosowań.

Zawsze czyste meble ogrodowe


Powłoka, jaką **Lazura** tworzy na powierzchni drewna zabezpiecza przed wnikaniem zabrudzeń, a tym samym ułatwia czyszczenie oraz coroczną konserwację między sezonami.

Lazura do drewna


Lazura to wodorozcieńczalny produkt, przeznaczony do dekoracyjno-ochronnego zabezpieczania drewna. Zapewnia odporność na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych.

Ekologiczna, bezapachowa formuła sprawia, że produkt spełnia wymagania normy PN-EN71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”.





IDEALNE WYKOŃCZENIE



Bejca

Bejca do drewna to wodorozcieńczalny preparat, zawierający dodatek dyspersji akrylowych. Stosuje się ją jako środek do dekoracyjnego barwienia drewna wewnątrz pomieszczeń. Podkreśla jego strukturę i usłojenie.

Barwi drewno i podkreśla usłojenie

Produkt bezwonny, ekonomiczny w użyciu i przyjazny dla środowiska. Spełnia wymagania normy PN-EN 71-3 „bezpieczeństwo zabawek”. Po wyschnięciu nadaje trwały, odporny na działanie promieni UV kolor. Dostępny w 12 wersjach kolorystycznych.



biały



teak



jasny szary



popielaty



cedr



mahoń



ciemna wiśnia



dąb



orzech



ciemny orzech



palisander



heban



Lakier do drewna bezbarwny

Lakier do drewna to akrylowy, wodorozcieńczalny produkt przeznaczony do zabezpieczania mebli, boazerii, ościeżnic i innych przedmiotów wykonanych z drewna użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. Jest szybkoschnący, odporny na działanie środków myjących. Polecany również na powierzchnie wcześniej pomalowane Bejcą. Zależnie od wybranego efektu nadaje piękny połysk lub delikatne satynowe wykończenie powłoki.



UNIWERSALNA MASA NAPRAWCZA

Szpachlówka do drewna

Szpachlówka do drewna służy do wypełnienia rys i drobnych pęknięć powstałych na powierzchni elementów drewnianych i drewnopochodnych (meble, drzwi, podłogi, sklejk).
 Trwała i elastyczna powłoka

Produkt bardzo łatwy w użyciu. Po wyschnięciu tworzy bardzo trwałą i elastyczną powłokę, którą można szlifować i lakierować.

Bezpieczna dla środowiska
 Szpachlówka do drewna nie zawiera rozpuszczalników i innych środków szkodliwych i agresywnych chemicznie. Jest produktem bezpiecznym dla użytkownika.



LuxDecor



emalia akrylowa • emalia akrylowa • emalia akrylowa • emalia akrylowa • emalia akrylowa • emalia akrylowa



Bezpieczeństwo domowników

Badania laboratoryjne dowodzą, że **Emalia akrylowa** jest produktem bezpiecznym dla użytkownika. Potwierdzeniem tego jest spełnianie warunków normy PN-EN71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”. Oznacza to, że emalia może być stosowana w każdym pomieszczeniu, nie wyłączając pokoju dziecka. Można nią malować elementy, z którymi maluch ma bezpośrednią styczność: łóżeczka, szafki, krzeselka, zabawki itp.

Szerokie zastosowanie

Produkt charakteryzuje się dobrym kryciem i przyczepnością do podłoża. Może być stosowany również na powierzchnie metalowe – wystarczy je uprzednio zagruntować farbą antykorozyjną.

Mat i połysk

Emalia akrylowa to bogactwo barw i możliwości. Dzięki tak szerokiej gamie kolorystycznej można aranżować wnętrza w dowolnym stylu. Emalia dostępna jest w dwóch rodzajach powłoki: mat i połysk – to znacznie poszerza zakres jej wykorzystania.


Emalia akrylowa

Uniwersalna wodorozcieńczalna **Emalia akrylowa** do malowania drewna, materiałów drewnopodobnych, gipsu i betonu. Doskonale nadaje się do malowania lamperii, boazerii, mebli, okien oraz drzwi wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



MODNE KOLORY NA LATA

mat



połysk





impregnat do drewna konstrukcyjnego • impregnat do drewna konstrukcyjnego

Protektor impregnat do drewna konstrukcyjnego

Preparat przeznaczony do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego, więźby i innych elementów drewnianych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Polecany jest jako podkład pod impregnaty dekoracyjne, lakiery oraz lakierobejce.

Pełna ochrona i zabezpieczenie

Przedłuża żywotność drewna i chroni je przed działaniem warunków atmosferycznych i atakami biologicznymi. Zabezpiecza przed grzybami i owadami domowymi.

Wysoka skuteczność

Impregnat jest bardzo wydajny i łatwy w stosowaniu. Po naniesieniu głęboko wnika w drewno, tworząc trwałą i skuteczną barierę ochronną. Dostępny jest w formie gotowej do użycia oraz koncentratu 1:9. Do wyboru w wersji bezbarwnej lub z barwnikiem kontrolnym. Nie posiada funkcji dekoracyjnej.



bezbarwny



palisander



zielony



przeciwogniowy impregnat do drewna • przeciwogniowy impregnat do drewna

Protektor przeciwogniowy impregnat do drewna

Preparat do zabezpieczania drewna budowlanego przed ogniem. Gotowy do użyciu. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w przestrzeniach uniemożliwiających mycie.

Pełna ochrona i zabezpieczenie

Produkt dodatkowo chroni drewno przed atakami biologicznymi. Głęboko wnika w strukturę, tworząc trwałą i skuteczną barierę ochronną przed porostem grzybów i owadami niszczącymi drewno.

Wysoka skuteczność

Impregnat jest bardzo wydajny i łatwy w stosowaniu. Dostępny jest w wersji bezbarwnej lub z barwnikiem kontrolnym. Nie posiada funkcji dekoracyjnej.



bezbarwny



palisander



zielony

STWÓRZ
IDEALNE
MIEJSCE

Impregnaty i farby na bazie wody

LuxDecor to marka skupiająca ekologiczne, wodorozcieńczalne produkty do impregnacji, ochrony i dekoracji drewna. Przy ich wykorzystaniu można odnowić i na lata zabezpieczyć wszystkie elementy drewniane w domu i ogrodzie.



stwórz idealne miejsce • stwórz idealne miejsce • stwórz idealne miejsce • stwórz idealne miejsce

Wybierz najlepszy produkt

Bejca, impregnat a może olej do drewna? Każdy z produktów marki **LuxDecor** ma swoją specyfikę i jest przeznaczony do konkretnych zastosowań. Zastanów się, jaki efekt chcesz uzyskać, a my dostarczymy właściwe rozwiązanie.

Dane techniczne



	<i>impregnat</i>	<i>garden impregnat</i>	<i>Njord impregnat Njord grunt</i>	<i>lakierobejca</i>	<i>lazura</i>	<i>bejca</i>	<i>emalia</i>	<i>olej wodny do drewna</i>	<i>olej wodny do tarasów</i>
przeznaczenie	fasady, filary, belki, balustrady, pergole, ploty	ploty, domki, altanki, pergole	elewacje, wiaty, altany, ploty, meble, boazeria, elementy architektury drewnianej	meble, konstrukcje ogrodowe, inne elementy z drewna	altana, ploty, szalówka, drzwi, meble ogrodowe, boazeria, podbitka drewniana	meble, okna, drzwi, boazeria	lamperia, boazeria, meble, okna, drzwi	do drewna miękkiego i twardego na meble, boazerie, podłogi, dekoracje drewniane	do drewna miękkiego i twardego na tarasy, meble ogrodowe, ploty, pergole, podesty, schody
wydajność	do 20 m ² /l na jedną warstwę (w zależności od rodzaju podłoża)	do 7 m ² /l	do 16 m ² /l na (jedną warstwę) do 10 m ² /l (grunt)	do 12 m ² /l (jedna warstwa)	do 16 m ² /l na jedną warstwę (w zależności od rodzaju podłoża)	do 16 m ² /l	do 14 m ² /l na jedną warstwę (w zależności od rodzaju podłoża)	do 12 m ² /l (jedna warstwa)	5-12 m ² /l (jedna warstwa)
poj.	0,9 l, 2,7 l, 4,5 l, 9 l	4,5 l, 9 l	0,75 l, 2,5 l, 5 l 0,75 l, 2,5 l (grunt)	0,2 l, 0,7 l, 2,2 l, 4,5 l	0,7 l, 2,2 l, 4,5 l	0,2 l, 0,7 l	0,4 l, 0,7 l	0,7 l	0,7 l
przygotowanie podłoża	powierzchnia powinna być oczyszczona, odtłuszczona, bez zabrudzeń oraz starych powłok farb i lakierów	powierzchnia powinna być oczyszczona, odtłuszczona, bez zabrudzeń oraz starych powłok farb i lakierów	drewno powinno być zdrowe, suche (wilgotność max 15%), czyste, odtłuszczone i oszlifowane; zalecane zastosowanie Njord grunt odcinający w przypadku aplikacji impregnatu	drewno powinno być zdrowe, suche, oczyszczone, przeszlifowane, zaimpregnowane biobójczym impregnatem technicznym	drewno powinno być zdrowe, suche, oczyszczone, przeszlifowane, zaimpregnowane biobójczym impregnatem technicznym	powierzchnia powinna być gładka, czysta i sucha, bez zabrudzeń oraz starych powłok farb i lakierów	powierzchnia powinna być stabilna, mocna i sucha; stare powłoki malarskie należy usunąć; przed malowaniem podłoże należy dokładnie przeszlifować i wyczyścić, a następnie odtłuścić i wysuszyć	drewno powinno być zdrowe, suche, oczyszczone, przeszlifowane, zaimpregnowane biobójczym impregnatem technicznym	drewno powinno być zdrowe, suche, oczyszczone, przeszlifowane, zaimpregnowane biobójczym impregnatem technicznym
temp. stosowania	> 6°C	10 - 25°C	10 - 30°C	10 - 25°C	10 - 35°C	5 - 30°C	5 - 30°C	10 - 25°C	10 - 25°C
narzędzia	pędzel wałek	pędzel	pędzel	pędzel wałek gąbka natrysk	pędzel wałek	pędzel gąbka	pędzel z miękkim włosiem	pędzel gąbka	pędzel gąbka
schnięcie dotykowe	1 h	2 h	ok. 2 h 1 h (grunt)	45 min	1 h	1-2 h	2 h	6 h	6 h
druga warstwa	1 - 2 h	1-2 h	po ok. 4 h po ok. 1 h (grunt)	30 - 45 min	po ok. 1 h	1-2 h	po 4 h	24 h	24 h
schnięcie cdkowice	12 - 24 h	8 h	ok. 24 h	48 h	po ok. 12 h	12 h	24 h	24 h	24 h
ilość warstw	2	1 - 2	2 (3 w przypadku jasnych kolorów)	2	1 - 2	1 - 2	2 (3 w przypadku jasnych kolorów)	1 - 2	1 - 2
wskazówki	produkt przeznaczony wyłącznie do ochrony i dekoracji powierzchni pionowych	na drewno niemalowane zastosuj impregnat konstrukcyjny PRIMACOL Protector	produkt przeznaczony wyłącznie do ochrony i dekoracji powierzchni pionowych	większa ilość warstw zwiększa połysk i intensywność koloru, lecz zmniejsza przezroczystość powłoki	wersja bezbarwna nie posiada ochrony przed promieniami UV, dlatego powinna być stosowana jedynie wewnątrz pomieszczeń	pamiętaj aby zabezpieczyć powierzchnię lakierem akrylowym do drewna	należy stosować wyłącznie narzędzia przeznaczone do produktów akrylowych	unikaj powstawania zacieków, nakładaj warstwę tak, aby cały olej został wchłonięty, zetrzyj nadmiar	unikaj powstawania zacieków, nakładaj warstwę tak, aby cały olej został wchłonięty, zetrzyj nadmiar

drewno
impregnacja
ekologia
do wewnątrz
trwałość
dom

ochrona
olej
na zewnątrz
ogród
kolory
natura

LuxDecor

Katalog 2023
Dekoracja i ochrona drewna

Unicell International Sp. z o.o.
ul. Suprańska 25,
16-010 Wasilków, Polska
tel.: +48 85 733 66 41
primacol@primacol.pl



www.luxdecor.expert

